
























## Danh sách các sản phẩm COROLLA

Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
CRL-2309	ĐÁ CẮT COROLLA 350X2.5MM	350X2.5mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox. Size: 350mm, độ dày 2,5mm ~ 2,8mm Màu: Xanh Kiện: 30 viên.
CRL-2310	ĐÁ CẮT HAI MÀU 350X2.5MM	350X2.5mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox Size: 350mm, độ dày 2,5mm ~ 2,8mm Màu: 1 mặt xanh 1 mặt đỏ Kiện: 30 viên.
CRL-2311D	ĐÁ CẮT COROLLA 350*2.5MM ( ĐỎ)	350*2.5mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox Size: 350mm, độ dày 2,5mm ~ 2,8mm Màu: Đỏ Kiện: 30 viên.
CRL-2311X	ĐÁ CẮT COROLLA 350*2.5MM ( Xanh)	350*2.5mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox Size: 350mm, độ dày 2,5mm ~ 2,8mm Màu: Xanh Kiện: 30 viên.
CRL-2312	ĐÁ CẮT COROLLA 300X2.5MM	300X2.5mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox Size: 300mm, độ dày 2,5mm ~ 2,8mm Màu : Xanh Kiện: 30 viên.
CRL-2313	ĐÁ CẮT COROLLA ISO 107*1.2MM	107*1.2mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox Size: 107x1.2x16mm. Màu: Xanh Đóng hộp sắt 100 viên, 25 viên/1 cọc, Kiện: 800 viên.
CRL-2314	ĐÁ CẮT COROLLA 125X1.2MM	125X1.2mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox Size: 125x1.2x16mm Màu: Xanh Đóng hộp 50 viên /1 hộp. Kiện: 400 viên
CRL-2315	ĐÁ CẮT COROLLA 107X1.2MM	107X1.2mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox Size: 107x1.2x16mm. Màu: Xanh Đóng hộp sắt 100 viên, 25 viên/1 cọc, Kiện: 800 viên.
CRL-2316	ĐÁ CẮT COROLLA 107 (HAI MÀU)	107X1.2mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox Size: 107x1.2x16mm. Màu: Một mặt xanh, 1 mặt đỏ. Đóng hộp sắt 100 viên, 25 viên/1 cọc, Kiện: 800 viên.
CRL-2317	ĐÁ ĐỎ XUẤT KHẨU CHÂU ÂU 107	107X1.2mm		Đá cắt kim loại chuyên cắt các vật liệu cứng như sắt, thép, inox Size: 107x1.2x16mm. Màu: Đỏ Đóng hộp sắt 50 viên, 25 viên/1 cọc, Kiện: 800 viên.
CRL-2318	ĐÁ MÀI COROLLA 100X6MM	100X6mm		Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng, bavia, mối hàn. Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng... Size: 100mm, độ dày 6mm Màu xanh: Đóng hộp 25 viên/1 hộp. Kiện: 200 viên
CRL-2319	ĐÁ MÀI VÂY CÁ INOX 100X3MM	100X3mm		Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng như inox. Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng... Size: 100mm, độ dày 3mm Màu: Xanh Đóng hộp 25 viên/1 hộp. Kiện: 400 viên. 1 Thùng 16 hộp.
CRL-2320	ĐÁ MÀI COROLLA 125X6MM	125X6MM		Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng, bavia, mối hàn. Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng... Size: 125mm, độ dày 6mm, lỗ trục 22mm Màu: Xanh Quy cách đóng: 1 hộp đóng 25 viên. Kiện: 100 viên.
CRL-2321	ĐÁ MÀI COROLLA 150X6MM	150X6mm		Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng, bavia, mối hàn. Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng... Size: 150mm, độ dày 6mm lỗ trục 22mm Màu: Xanh Quy cách đóng: 1 hộp đóng 25 viên. Kiện: 100 viên.
CRL-2321-1	ĐÁ MÀI COROLLA 180X6MM	180x6mm		Sản phẩm mài mòn với nguyên liệu chất lượng cao, mài các vật liệu kim loại cứng, bavia, mối hàn. Được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cơ khí dân dụng, nhà xưởng... Size: 180mm, độ dày 6mm lỗ trục 22mm Màu: Xanh Quy cách đóng: 1 hộp đóng 25 viên. Kiện: 50 viên.












Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
CRL-2322	NỈ TRẮNG ĐÁNH BÓNG 100MM	100mm		Làm từ lông cừu cao cấp. Chuyên dùng để đánh bóng Inox. Các sản phẩm đúc, Nhôm, Thiếc bị Y tế. Đá Marble, Đá Granit, Kính, Gương ... dùng cho máy mài cầm tay. Sản phẩm được kiểm tra kỹ khi xuất xưởng, lực nén ép chặt, đồng đều đảm bảo không bong bật khi sử dụng! Size: 100mm*16mm 1 hộp: 10 chiếc. Kịch: 500 Chiếc
CRL-2323	NỈ ĐỎ ĐÁNH BÓNG 100MM	100MM		Dùng để phá thô bước 1 cho bề mặt cần đánh bóng, hoặc dùng để tạo xước trang trí trên bề mặt kim loại tấm, ống hộp như Inox, Stainless Steel, Đồng, Nhôm... và các sản phẩm phi kim loại. Sản phẩm được kiểm tra kỹ khi xuất xưởng, lực nén ép chặt, đồng đều đảm bảo không bong bật khi sử dụng! Size: 100mm*16mm Màu: Đỏ; Thùng 500 Chiếc
CRL-2324	NỈ XÁM ĐÁNH BÓNG 100MM	100mm		Dùng để phá thô bước 1 cho bề mặt cần đánh bóng, hoặc dùng để tạo xước trang trí trên bề mặt kim loại tấm, ống hộp như Inox, Stainless Steel, Đồng, Nhôm... và các sản phẩm phi kim loại. Ngoài ra có thể dùng để đánh bóng bề mặt đá granit... Size: 100mm*16mm Màu: Xám; Kịch: 500 Chiếc
CRL-2376	GIÁP XÉP COROLLA SỐ 40# -240#	40# 60# : 80# 100# :120# 180# :230#		Giáp xếp (nhám xếp) đánh bóng hoặc đánh phá mối hàn hoặc bề mặt gỗ ghe của kim loại như sắt, thép, inox... Giấy nhám được làm từ cát nung cao cấp và hợp chất Zirconium, sử dụng keo cao cấp để liên kết các lá nhám với độ bền cao, tránh việc bung bật khi sử dụng. Hạt nhám từ 40# ; 60# ; 80# ;100# ;120# ;180# ;230# Lá nhám gồm: 72 lá nhám màu nâu. Nắp nhựa. 1 cộc đóng 10 chiếc; thùng 30 cộc.
CRL-2377	GIÁP XÉP XANH SỐ 40# -240#	40# 60# : 80# 100# :120# 180# :230#		Giáp xếp (nhám xếp) đánh bóng hoặc đánh phá mối hàn hoặc bề mặt gỗ ghe của kim loại như sắt, thép, inox... Giấy nhám được làm từ cát nung cao cấp và hợp chất Zirconium, sử dụng keo cao cấp để liên kết các lá nhám với độ bền cao, tránh việc bung bật khi sử dụng. Hạt nhám từ 40# ; 60# ; 80# ;100# ;120# ;180# ;230# Lá nhám gồm: 72 lá nhám màu xanh. Nắp lưới. 1 cộc đóng 10 chiếc; thùng 30 cộc.
CRL-2377	Giáp xếp xanh Nắp nhựa Corolla 40# - 240#	40# 60# : 80# 100# :120# 180# :230#		1. Sản phẩm được nâng cấp từ giáp đen lên giáp xanh với chất lượng vượt trội. 2. Được cấu tạo đủ 72 lá nhám. 3. Đánh Inox, Kim loại, sắt thép. 4. Sản phẩm nhập khẩu đầy đủ Hóa đơn VAT, CO.
CRL-2378	SỢ DỪA ĐÁNH BÓNG INOX 100MM	100MM		Sợ dũa đánh bóng Inox. Liên kết min, không bị tơi bung trong khi sử dụng. Kích thước: 100mm - lỗ lục giác giúp lắp máy được chặt hơn. Quy cách đóng: 12 chiếc/1 cộc. Thùng đóng 10 cộc, tổng 120 chiếc.
CRL-2336	BẮT ĐÁNH RỈ COROLLA- 95G	100mm		Chuyên dùng đánh bóng bề mặt. Kích thước: 100mm Kích thước sợi: 0.3mm Trọng lượng: ~ 95gram Hộp đóng 2 chiếc- Thùng đóng 120 chiếc
CRL-2337	BẮT ĐÁNH RỈ COROLLA- 120G	100mm		Chuyên dùng đánh bóng bề mặt. Kích thước: 100mm Kích thước sợi: 0.3mm Trọng lượng: ~ 120gram Hộp đóng 2 chiếc- Thùng đóng 120 chiếc
CRL-2325	BẮT MÀI- BÊ TÔNG, ĐÁ COROLLA XANH	110mm		Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gỗ ghe. Sản phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước. Size: 110mm <b>Kịch: 100 chiếc</b>
CRL-2326	BẮT MÀI - BÊ TÔNG- ĐÁ COROLLA VÀNG	110mm		Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gỗ ghe. Sản phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước. Size: 110mm <b>Kịch: 100 chiếc</b>
PK-2424	BẮT MÀI BÊ TÔNG COROLLA PHI 125MM	125mm		Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gỗ ghe. Sản phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước. Size: 125mm <b>Kịch: 50 chiếc</b>
PK-2425	BẮT MÀI BÊ TÔNG COROLLA PHI 150 MM	150mm		Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gỗ ghe. Sản phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước. Size: 125mm <b>Kịch: 35 chiếc</b>
PK-2426	BẮT MÀI BÊ TÔNG COROLLA PHI 180 MM	180mm		Sản phẩm chuyên sử dụng để mài đá hoa cương, mài bê tông và các mặt phẳng gỗ ghe. Sản phẩm có thể dùng trong cả mài khô và mài nước. Size: 125mm <b>Kịch: 30 chiếc</b>
CRL-2327	CẮT GẠCH CAO CẤP CRL 110-ĐỎ	110mm		Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 110mm, <b>độ rộng mc 10mm</b> dùng cho máy mài cầm tay hoặc máy cắt gạch dây. Màu: Đỏ Hộp 10 chiếc Mc: Thăng
CRL-2328	CẮT GẠCH CAO CẤP CRL 110-VÀNG	110mm		Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 110mm, <b>độ rộng mc 10mm</b> dùng cho máy mài cầm tay hoặc máy cắt gạch dây. Màu: Vàng Hộp 10 chiếc Mc: Thăng
CRL-2329	CẮT GẠCH CAO CẤP CRL 110-LUỐI	110mm		Lưỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 110mm, <b>độ rộng mc 10mm</b> dùng cho máy mài cầm tay hoặc máy cắt gạch dây. Màu: Vàng Hộp 10 chiếc Mc: Lưỡi

Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
CRL-2333	LUỖI CẮT ĐA NĂNG COROLLA-105B	105mm		Luỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 105mm, <b>độ rộng me 10mm</b> dùng cho máy mài cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Màu: Vàng Hộp 10 chiếc Me: Thăng
CRL-2334-L	LUỖI CẮT GẠCH- ĐÁ COROLLA LIÊN 114	114mmx14mm		Luỡi cắt gạch Liên 114 cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 114mm, độ rộng me 14mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Sử dụng nước mỗi để kéo dài tuổi thọ luỡi Màu: Vàng Me: Liên
CRL-2334-X	LUỖI CẮT GẠCH- ĐÁ COROLLA XÊ 114	114mmx14mm		Luỡi cắt gạch Xê 114 cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 114mm, độ rộng me 14mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Sử dụng nước mỗi để kéo dài tuổi thọ luỡi Màu: Vàng Hộp 10 chiếc Me: Xê
CRL-2330-4A	LUỖI CẮT GẠCH MEN CAO CẤP 110*1.2MM AAAA ( 4 A)	110x10mm		Luỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... Chuyên cắt gạch men cao cấp. Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. Được hạn công nghệ cao thêm tấm bảo hộ phần thân tránh rung lắc. - Công nghệ: Ép nóng Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Màu: Vàng Hộp 10 chiếc Me: Lưỡi
CRL-2335	LUỖI CẮT ĐA NĂNG COROLLA-AAA ( 3A)	110x10mm		Luỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Màu: Vàng Hộp 10 chiếc Me: Thăng
M-270	LUỖI CẮT GẠCH- ĐÁ HOA CƯỜNG-XÊ 114*14mm	114x14mm		Luỡi cắt gạch Xê phi 114mm chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 114mm, độ rộng me 14mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Sử dụng nước mỗi để kéo dài tuổi thọ luỡi Màu: Cam Hộp 10 chiếc Me: Xê
M-271	LUỖI CẮT GẠCH- ĐÁ HOA CƯỜNG-LIÊN 114*14mm	114x14mm		Luỡi cắt gạch Liên phi 114mm chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 114mm, độ rộng me 14mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Sử dụng nước mỗi để kéo dài tuổi thọ luỡi Màu: Cam Hộp 10 chiếc Me: Liên
M-272	LUỖI CẮT GẠCH ĐA NĂNG - ME THĂNG 110mmx10mmx0.8mmx20mm	110x10mm		Luỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Màu: Cam Hộp 10 chiếc Me: thăng
M-273	LUỖI CẮT GẠCH ĐA NĂNG ME LUỖI 110mmx10mmx0.8mmx20mm	110x10mm		Luỡi cắt gạch đa năng cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 110mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Màu: Cam Hộp 10 chiếc Me: Lưỡi
CRL-2331	CẮT GẠCH CAO CẤP CRL Me Thăng 125-ĐỒ	125x10mm		Luỡi cắt gạch đa năng Phi 125 cao cấp Corolla chuyên cắt gạch đá, bê tông, Brick, concrete, Granite và Marble... - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 125mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Màu: Cam Hộp 10 chiếc Me: Thăng
CRL-2330	LUỖI CẮT GẠCH MEN CAO CẤP 125*1.2MM	125x10mm		Luỡi cắt gạch, đá cao cấp. Hộp kim mịn, chuyên dùng cho máy dây công nghiệp hoặc máy đứng cắt tay. - Phần thân: Được làm từ cốt thép Mn tiêu chuẩn. - Công nghệ: Ép nóng Size: 125mm, độ rộng me 10mm dùng cho máy cầm tay hoặc máy cắt gạch đẩy. Màu: Vàng- Hộp 10 chiếc Me: Xê
CRL-2332	LUỖI XÊ ĐÁ- BÊ TÔNG 355x50x14mm	355x50x14mm		Luỡi xê đá, bê tông. Size: 355x50x14mm Đóng gói 10 chiếc/1 kiện.
CRL-2338	KHOAN GẠCH VÀNG ( 4 CHÁU) PHI 6	6mm		Khoan gạch, đá...
CRL-2339	KHOAN GẠCH VÀNG ( 4 CHÁU) PHI 8	8mm		Kích thước: Phi 6-8-10-12 Chung loại: 4 châu ( 4 cạnh) Đặc biệt lưu ý: Khi khoan nhất định phải mỗi nước để đảm bảo tuổi thọ mũi khoan và tránh cháy đầu mũi khoan. Khoan phi 6-8-10 đóng 10 vi/1 hộp Khoan phi 12 đóng 5 vi/1 hộp
CRL-2340	KHOAN GẠCH VÀNG ( 4 CHÁU) PHI 10	10mm		
CRL-2341	KHOAN GẠCH VÀNG ( 4 CHÁU) PHI 12	12mm		
CRL-2338-2	KHOAN GẠCH VÀNG ( 2 CHÁU) PHI 6	6mm		Khoan gạch, đá...
CRL-2339-2	KHOAN GẠCH VÀNG ( 2 CHÁU) PHI 8			Kích thước: Phi 6-8-10-12 Chung loại: 2 châu ( 2 cạnh) Đặc biệt lưu ý: Khi khoan nhất định phải mỗi nước để đảm bảo tuổi thọ mũi khoan và tránh cháy đầu mũi khoan. Khoan phi 6-8-10 đóng 10 vi/1 hộp Khoan phi 12 đóng 5 vi/1 hộp
CRL-2340-2	KHOAN GẠCH VÀNG ( 2 CHÁU) PHI 10			
CRL-2341-2	KHOAN GẠCH VÀNG ( 2 CHÁU) PHI 12			
CRL-2342	KHOAN GẠCH ĐA NĂNG PHI 6	6mm		Khoan gạch, đá...
CRL-2343	KHOAN GẠCH ĐA NĂNG PHI 8	8mm		Kích thước: Phi 6-8-10-12 Chung loại: 2 châu ( 2 cạnh) Đặc biệt lưu ý: Khi khoan nhất định phải mỗi nước để đảm bảo tuổi thọ mũi khoan và tránh cháy đầu mũi khoan. Khoan phi 6-8-10 đóng 10 vi/1 hộp Khoan phi 12 đóng 5 vi/1 hộp
CRL-2344	KHOAN GẠCH ĐA NĂNG PHI 10	10mm		
CRL-2345	KHOAN GẠCH ĐA NĂNG PHI 12	12mm		

Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
CRL-2346	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 CHẤU)	6X110		Khoan bê tông, tường. Khoan: 2 chấu (2 cạnh) Từ phi 6mm đến 16mm. Đóng gói: Trong ống nhựa. Hộp đóng 10 mũi.
CRL-2347	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 CHẤU)	8X110		
CRL-2348	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 CHẤU)	6X160		
CRL-2349	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 CHẤU)	8X160		
CRL-2350	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 CHẤU)	10X160		
CRL-2351	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 CHẤU)	12X160		
CRL-2352	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 CHẤU)	14X160		
CRL-2353	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL (2 CHẤU)	16X160		
CRL-2401	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)	10x350		Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu) - Chịu lực, chịu nhiệt, chống cong. - Rãnh xoắn thoáng, hợp kim CR4. - Sản phẩm dài theo tiêu chuẩn đủ 350mm. - Cam kết bảo hành 1 đổi 1 nếu bị gãy trong quá trình sử dụng.
CRL-2402	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)	12x350		
CRL-2403	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)	14x350		
CRL-2404	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)	16x350		
CRL-2405	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)	18x350		
CRL-2406	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)	20X350		
CRL-2407	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)	22X350		
CRL-2408	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu)	25X350		
CRL-2354	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 CHẤU)	6X110		Khoan bê tông, tường. Khoan: 4 chấu (4 cạnh) Từ phi 6mm đến 16mm. Đóng gói: Trong ống nhựa. Hộp đóng 10 mũi.
CRL-2355	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 CHẤU)	8X110		
CRL-2356	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 CHẤU)	6X160		
CRL-2357	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 CHẤU)	8X160		
CRL-2358	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 CHẤU)	10X160		
CRL-2359	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 CHẤU)	12X160		
CRL-2360	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 CHẤU)	14X160		
CRL-2361	KHOAN BÊ TÔNG CAO CẤP CRL ( 4 CHẤU)	16X160		
CRL-2409	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu)	10x350		Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 2 chấu) - Chịu lực, chịu nhiệt, chống cong. - Rãnh xoắn thoáng, hợp kim CR4. - Sản phẩm dài theo tiêu chuẩn đủ 350mm. - Cam kết bảo hành 1 đổi 1 nếu bị gãy trong quá trình sử dụng.
CRL-2410	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu)	12x350		
CRL-2411	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu)	14x350		
CRL-2412	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu)	16x350		
CRL-2413	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu)	18x350		
CRL-2414	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu)	20X350		
CRL-2415	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu)	22X350		
CRL-2416	Khoan xuyên tường cao cấp COROLLA ( 4 chấu)	25X350		
M-293	KHOAN BÊ TÔNG CRL (2 CHẤU) Cài	6X110		1H= 25pcs_ 20H/Thùng_ Thùng= 500pcs
M-294	KHOAN BÊ TÔNG CRL (2 CHẤU) Cài	8X110		1H= 25pcs_ 20H/Thùng_ Thùng= 500pcs
M-295	KHOAN BÊ TÔNG CRL (2 CHẤU) Cài	6X160		1H= 25pcs_ 20H/Thùng_ Thùng= 500pcs
M-296	KHOAN BÊ TÔNG CRL (2 CHẤU) Cài	8X160		1H= 25pcs_ 10H/Thùng_ Thùng= 250pcs
M-297	KHOAN BÊ TÔNG CRL (2 CHẤU) Cài	10X160		1H= 25pcs_ 10H/Thùng_ Thùng= 250pcs
M-298	KHOAN BÊ TÔNG CRL (2 CHẤU) Cài	12X160		1H= 25pcs_ 10H/Thùng_ Thùng= 250pcs
M-299	KHOAN BÊ TÔNG CRL (2 CHẤU) Cài	14X160		1H= 25pcs_ 8H/Thùng_ Thùng= 200pcs
M-300	KHOAN BÊ TÔNG CRL (2 CHẤU) Cài	16X160		1H= 25pcs_ 6H/Thùng_ Thùng= 150pcs















Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
M-357	MŨI KHOAN SẮT 4341 - 2mm	2mm		10 vi/ Hộp_ 40H/ thùng_ thùng =4000pcs
M-358	MŨI KHOAN SẮT 4341 -2.5mm	2.5mm		10 vi/ Hộp_ 40H/ thùng_ thùng =4000pcs
M-359	MŨI KHOAN SẮT 4341 - 3mm	3mm		10 vi/ Hộp_ 40H/ thùng_ thùng =4000pcs
M-360	MŨI KHOAN SẮT 4341 -3.5mm	3.5mm		10 vi/ Hộp_ 40H/ thùng_ thùng =4000pcs
M-361	MŨI KHOAN SẮT 4341 -4mm	4mm		10 vi/ H_ 20H/ thùng_ thùng =2000pcs
M-362	MŨI KHOAN SẮT 4341 -4.5mm	4.5mm		10 vi/ H_ 20H/ thùng_ thùng =2000pcs
M-363	MŨI KHOAN SẮT 4341 -5mm	5mm		10 vi/ H_ 20H/ thùng_ thùng =2000pcs
M-364	MŨI KHOAN SẮT 4341 -5.5mm	5.5mm		10 vi/ H_ 20H/ thùng_ thùng =2000pcs
M-365	MŨI KHOAN SẮT 4341 -6mm	6mm		10 vi/ H_ 15H/ thùng_ thùng =1500pcs
M-366	MŨI KHOAN SẮT 4341 - 6.5mm	6.5mm		10 vi/ H_ 15H/ thùng_ thùng =1500pcs
M-367	MŨI KHOAN SẮT 4341 -7mm	7mm		10 vi/ H_ 8H/ thùng_ thùng =800pcs
M-368	MŨI KHOAN SẮT 4341 -8mm	8mm		10 vi/ H_ 8H/ thùng_ thùng =800pcs
M-369	MŨI KHOAN SẮT 4341 -9mm	9mm	5 vi/ H_ 6H/ thùng_ thùng =300pcs	
M-370	MŨI KHOAN SẮT 4341 -10mm	10mm	5 vi/ H_ 6H/ thùng_ thùng =300pcs	
M-371	MŨI KHOAN SẮT 4341 -12mm	12mm	5 vi/ H_ 6H/ thùng_ thùng =300pcs	
CRL-2362	Đục COROLLA Nhọn 14 ( Chân Gài)	14*250MM		Đục bê tông, tường, đá các loại...
CRL-2363	Đục COROLLA Dẹt 14 ( Chân Gài)	14*250*22MM		Chất liệu: Thép 40Cr, thép hợp kim chịu cường độ cao, bền, đàn hồi tốt, chịu mài mòn và chịu nhiệt cao.
CRL-2364	Đục COROLLA Nhọn 17 ( Chân Lục)	17*280MM		Đóng trong ống nhựa.
CRL-2365	Đục COROLLA Dẹt 17 ( Chân Lục)	17*280*25MM		Hộp 10 chiếc.
M-301	Đục Bê tông COROLLA Nhọn 14	14*250MM		Đục bê tông, tường, đá các loại...
M-302	Đục Bê Tông COROLLA Dẹt 14	14*250*22MM		Chất liệu: Thép 40Cr, thép hợp kim chịu cường độ cao, bền, đàn hồi tốt, chịu mài mòn và chịu nhiệt cao.
M-303	Đục Bê Tông COROLLA Nhọn 17	17*280MM		Đóng vi treo.
M-304	Đục Bê Tông COROLLA Dẹt 17	17*280*25MM		Hộp 10 chiếc- Quy cách: Đục 14 đóng 10 hộp /1 thùng; thùng đóng 100pcs. Đục 17 đóng 10 hộp/1 thùng; thùng đóng 50pcs
M-331	LỤC GIÁC BỘ 9PC 1.5-10MM	1.5-10mm		Bộ 9 chiếc lục giác. Chất liệu: Chất liệu: Cr-V, Size: 1.5-10mm, chịu nhiệt và được mạ bằng thép chrome, tráng gương. Phạm vi sử dụng: Sửa chữa xe cộ, máy móc, đồ dùng gia đình, cơ khí, điện... Kiện đóng: 6 bộ/ hộp 10 hộp/ thùng_ thùng =60 bộ
CRL-2366	VÍT SIÊU HỨT KÈM NAM CHÂM A1	65mm		Vít siêu cứng kèm đầu từ nam châm. Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Hai đầu vít. Tinh điện vàng. Kèm Nam châm rời, có thể đổi đầu. Dài 65mm. Hộp đóng 10 chiếc.
M-274	VÍT SIÊU HỨT KÈM NAM CHÂM A2	65mm		Vít siêu cứng kèm đầu từ nam châm. Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Sử dụng được cả hai đầu. Sơn Tinh điện . Kèm Nam châm rời, có thể đổi đầu. Dài 65mm. Vi đóng 10 chiếc. 10 vi/ H_ 12H/ thùng_ thùng =1200pcs
CRL-2367	VÍT SIÊU CỨNG VÀNG 65MM	65mm		Vít siêu cứng mạ vàng. Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Sử dụng được cả Hai đầu vít. Tinh điện vàng. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. Dài 65mm. Vi đóng 10 chiếc.
CRL-2368	VÍT SIÊU CỨNG ĐEN 65MM	65mm		Vít siêu cứng tinh điện. Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Sử dụng được cả hai đầu vít. Tinh điện vàng. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. Dài 65mm. Vi đóng 10 chiếc.
CRL-2369	VÍT CỘNG TRỪ (+ -) 65MM	65mm		Vít siêu hai đầu, 1 đầu công (+) , 1 đầu trừ (-) Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Sử dụng được cả hai đầu vít. Tinh điện vàng. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. Dài 65mm. Vi đóng 10 chiếc.
M-275	VÍT SIÊU CỨNG - TRẮNG GƯƠNG 65MM	65mm		Vít siêu cứng tinh điện tráng gương Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Sử dụng được cả hai đầu vít. Tinh điện tráng gương. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. Dài 65mm. Vi đóng 10 chiếc. 10 vi/ H_ 12H/ thùng_ thùng =1200pcs
M-276	VÍT SIÊU CỨNG - TRẮNG GƯƠNG 100 MM	100mm		Vít siêu cứng tinh điện tráng gương Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Sử dụng được cả hai đầu vít. Tinh điện tráng gương. Đầu vít có nhiễm từ, có thể đổi đầu. Dài 100mm. Vi đóng 10 chiếc. 10 vi/ H_ 10H/ thùng_ thùng =1000pcs















Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
CRL-2370	VÍT DÀI 100MM	100mm		Vít siêu cứng tinh điện. Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Sử dụng được cả hai đầu vít. Tinh điện. Đầu vít có nhem từ, có thể đôi đầu. Dài 100mm. Vít đóng 10 chiếc.
CRL-2371	VÍT ĐÓ TAIWAN S2-PH2	65mm		Vít siêu cứng tinh điện. Chất liệu: S2-PH2 chất liệu bằng thép công nghiệp S2. Sử dụng được cả hai đầu vít. Tinh điện. Đầu vít có nhem từ, có thể đôi đầu. Dài 65mm. Vít đóng 10 chiếc.
CRL-2372	CHỤP BẮN TÓN COROLLA 48MM	48mmx6mm		Bộ chụp bắn tòn kèm nam châm. Tinh điện màu inox. Kích thước: 48mm; Chân phi ; 6mm Đóng gói bằng Hộp nhựa 10 chiếc.
CRL-2373	LUỖI CẮT GỖ COROLLA 110X30T A1	110X30T		Luỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai. Bán thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mỗi hân công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. Size: 110mm Gồm 30 răng hợp kim. KIỆN: 100 PCS Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha...
M-266	LUỖI CẮT GỖ COROLLA 110X30T A2	110X30T		Luỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai. Bán thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mỗi hân công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. Size: 110mm Gồm 30 răng hợp kim. Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha... Quy cách đóng: 50pcs / Hộp; 2hộp/ thùng; thùng =100pcs
CRL-2374	LUỖI CẮT GỖ HAI CHIỀU COROLLA 110X40T	110X40		Luỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai. Bán thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mỗi hân công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. Size: 110mm- Sử dụng được hai chiều. Gồm 40 răng hợp kim. KIỆN: 100 PCS Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha...
CRL-2375	LUỖI CẮT GỖ COROLLA 180X40T A1	180X40T		Luỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai. Bán thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mỗi hân công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. Size: 180mm KIỆN: 50 PCS Gồm 30 răng hợp kim. Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha...
M-267	LUỖI CẮT GỖ COROLLA 180X40T A2	180X40T		Luỡi cưa gỗ thịt nhóm A các loại gỗ siêu cứng và siêu dai. Bán thép được xử lý nhiệt toàn phần. Mỗi hân công nghệ cao chắc chắn. Cắt sắc bén, sử dụng được trong cả việc cắt cốp pha có đinh sắt. Size: 180mm Gồm 30 răng hợp kim. ; KIỆN 50 cái. Phạm vi sử dụng: Cưa, cắt gỗ, cốp pha... Quy cách đóng: 25c / Hộp_ 2 Hộp/ thùng; thùng =50pcs
CRL-2379	THƯỚC CHỖNG VỖ COROLLA 5MX25	5m*25mm		Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phù bóng- phù mờ hạn chế xước khi sử dụng. Chiều dài lá thước:5m Số to rõ ràng. Bán thước: 25mm Độ dày: 0.11mm Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5 KIỆN: 10 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.
CRL-2380	THƯỚC CHỖNG VỖ COROLLA 7.5M	7m*25mm		Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phù bóng- phù mờ hạn chế xước khi sử dụng. Chiều dài lá thước: 7.5m - số to. Bán thước: 25mm Độ dày: 0.11mm Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5 KIỆN: 6 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.
CRL-2381	THƯỚC CHỖNG VỖ LOBAN 5M	5m*25mm		Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phù bóng- phù mờ hạn chế xước khi sử dụng. Chiều dài lá thước: 5m- Lỗ Ban Phong Thủy Bán thước: 25mm Độ dày: 0.11mm Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5 KIỆN: 10 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.
CRL-2382	THƯỚC CHỖNG VỖ LOBAN 7.5M	7m*25mm		Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phù bóng- phù mờ hạn chế xước khi sử dụng. Chiều dài lá thước:7.5m Bán thước: 25mm Độ dày: 0.11mm Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5 KIỆN: 6 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.
CRL-2383	THƯỚC CHỖNG VỖ Hai Mặt 5mX25mm	5m*25mm		Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phù bóng- phù mờ hạn chế xước khi sử dụng. Chiều dài lá thước: 5m Mặt trên số to; mặt dưới là Lỗ Ban Phong Thủy Bán thước: 25mm Độ dày: 0.11mm Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5 KIỆN: 10 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.
CRL-2384	THƯỚC CHỖNG VỖ Hai Mặt 7mX25mm	7m*25mm		Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phù bóng- phù mờ hạn chế xước khi sử dụng. Kích thước: Chiều dài lá thước 7.5mm Mặt trên số to; mặt dưới là Lỗ Ban Phong Thủy Bán thước: 25mm Độ dày: 0.11mm Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5 KIỆN: 6 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.
CRL-2385	THƯỚC CAO CẤP CHỖNG VỖ 10M	10m*25mm		Bọc cao su chống va đập có thể chịu được lực tác động mạnh. Phù bóng- phù mờ hạn chế xước khi sử dụng. Chiều dài lá thước: 10m Bán thước: 25mm Độ dày: 0.11mm Độ gãy khi kéo ngang: 2m3 ~ 2m5 KIỆN: 6 hộp ; 1 hộp 12 chiếc.

















Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
M-206	THƯỚC COROLLA CAO CẤP A1 - 5m x25mm	5m x25mm		Vỏ thước bằng nhựa ABS chống vỡ ở lực tác động mạnh. Lá thước bằng thép cacbon chống rỉ. Sản phẩm cao cấp với độ chính xác cao tiêu chuẩn Châu Âu. Bản thước: 25mm Độ dài lá thước: 5m Kiện: 12 pcs / Hộp; 10 hộp/ thùng; thùng =120pcs
M-207	THƯỚC COROLLA CAO CẤP A1- 7.5m x25mm	7.5m x25mm		Vỏ thước bằng nhựa ABS chống vỡ ở lực tác động mạnh. Lá thước bằng thép cacbon chống rỉ. Sản phẩm cao cấp với độ chính xác cao tiêu chuẩn Châu Âu. Bản thước: 25mm Độ dài lá thước: 7.5m Kiện: 6 pcs / Hộp; 12 Hộp/ thùng; thùng =72 pcs
M-208	THƯỚC COROLLA CAO CẤP A1-10m x25mm	10m x25mm		Vỏ thước bằng nhựa ABS chống vỡ ở lực tác động mạnh. Lá thước bằng thép cacbon chống rỉ. Sản phẩm cao cấp với độ chính xác cao tiêu chuẩn Châu Âu. Bản thước: 25mm Độ dài lá thước: 10m Kiện: 6 pcs / Hộp; 12 hộp / thùng; thùng =72 pcs
M-217	THƯỚC DÂY COROLLA 30M	30m		Đo lường nhanh gọn, chính xác. Thiết kế nhựa TPR chống trơn, chống va đập, và chống vỡ. Độ dài lá thước: 30m Kiện: 40 chiếc
M-218	THƯỚC DÂY COROLLA 50M	50m		Đo lường nhanh gọn, chính xác. Thiết kế nhựa TPR chống trơn, chống va đập, và chống vỡ. Độ dài lá thước: 50m Kiện: 20 chiếc
M-209	BỘ 10 LƯỠI DAO ROC GIẤY	18mm		Lưỡi dao rọc giấy bằng thép cacbon SK5, độ lệch mũi 30°. Thiết kế lưỡi nhiều đoạn, có thể bẻ để sử dụng nhiều lần. Sử dụng trong: Gạch ốp lát, cắt dây điện, bia giấy, trần nhựa trần thạch cao, cắt đồ da hoặc nhựa pvc... Chiều rộng: 18mm, gồm 14 đoạn Kiện: 3200pcs; Hộp: 200 pcs; 1 vi : 10pcs
M-211	DAO ROC GIẤY 3 LƯỠI	SK5		Dao rọc giấy kèm theo 3 lưỡi. Lưỡi dao Sk5 sắc bén. Tay cầm bọc cao su. Sử dụng trong: Gạch ốp lát, cắt dây điện, bia giấy, trần nhựa trần thạch cao, cắt đồ da, nhựa và sử dụng rộng rãi trong gia đình... Kiện: 192pcs ; Gồm 8 hộp; 1 hộp 24 chiếc.
M-212	DAO ROC GIẤY 1 LƯỠI	SK5		Dao rọc giấy kèm theo 1 lưỡi. Lưỡi dao Sk5 sắc bén. Sử dụng trong: Gạch ốp lát, cắt dây điện, bia giấy, trần nhựa trần thạch cao, cắt đồ da, nhựa và sử dụng rộng rãi trong gia đình... Kiện: 288pcs ( gồm 12 hộp) Hộp đóng 24 chiếc.
M-278	BẬT MỰC 15M	15mm		Tổng chiều dài dây 15m. Nhựa cứng chống vỡ. An toàn hiệu quả. Kiện: 48 cái 6pcs/ H; 8Hộp/ thùng; thùng =48 pcs
M-171	KHOAN THÁP HSS - THÂN THẮNG 4-12mm	4-12mm		Mũi khoan thép - mũi khoan bước thép HSS. Công dụng: khoan tạo lỗ trên nhiều vật liệu như sắt thép mỏng, đồng thau, nhôm, gỗ, nhựa... _ Bề mặt mũi khoan được phủ lớp Titanium giúp giảm ma sát và chịu nhiệt, tăng độ bền sử dụng Lưu ý: Không dùng cho khoan kính, gạch, đá hoặc bê tông.
M-172	KHOAN THÁP HSS - THÂN THẮNG 4-20mm	4-20mm		Mũi khoan thép - mũi khoan bước thép HSS. Công dụng: khoan tạo lỗ trên nhiều vật liệu như sắt thép mỏng, đồng thau, nhôm, gỗ, nhựa... _ Bề mặt mũi khoan được phủ lớp Titanium giúp giảm ma sát và chịu nhiệt, tăng độ bền sử dụng Lưu ý: Không dùng cho khoan kính, gạch, đá hoặc bê tông. Hộp: 25 chiếc
M-173	KHOAN THÁP HSS - THÂN THẮNG 4-30mm	4-30mm		Mũi khoan thép - mũi khoan bước thép HSS. Công dụng: khoan tạo lỗ trên nhiều vật liệu như sắt thép mỏng, đồng thau, nhôm, gỗ, nhựa... _ Bề mặt mũi khoan được phủ lớp Titanium giúp giảm ma sát và chịu nhiệt, tăng độ bền sử dụng Lưu ý: Không dùng cho khoan kính, gạch, đá hoặc bê tông.
M-174	KHOAN THÁP HSS -BỘ 3 CHIẾC- THÂN THẮNG	4mm-32mm		Mũi khoan thép - mũi khoan bước thép HSS. Công dụng: khoan tạo lỗ trên nhiều vật liệu như sắt thép mỏng, đồng thau, nhôm, gỗ, nhựa... _ Bề mặt mũi khoan được phủ lớp Titanium giúp giảm ma sát và chịu nhiệt, tăng độ bền sử dụng _ Khoan được nhiều kích thước lỗ khác nhau từ 4mm đến 32mm giúp giảm chi phí mua nhiều mũi khoan _ Chuôi cán lục giác tiện lợi sử dụng được cho cả máy khoan và máy bắn vít. Lưu ý: Không dùng cho khoan kính, gạch, đá hoặc bê tông. Quy cách đóng: Thùng đóng 40 bộ; gồm 4 hộp; 1 hộp/10 bộ.
M-351	Bay sùi son 2'	50mm		- Kích thước: 50mm - Tay cầm bằng nhựa cao su chắc chắn - Cán bằng thép không gỉ, chịu nhiệt tốt - Bay sùi son là dụng cụ cần thiết mà mỗi thợ sơn đều nên sở hữu một cái trong quá trình làm việc - Giúp đánh bay tất cả các loại sơn bị bám dính trên bề mặt một cách dễ dàng và tốn ít công sức, với thiết kế nhỏ gọn giúp cho việc mang đi và sử dụng linh hoạt trong mọi tình huống. Quy cách: 1 hộp đóng 12 chiếc; 1 thùng đóng 120 chiếc.
M-352	Bay sùi son 3'	75mm		- Kích thước: 75mm - Tay cầm bằng nhựa cao su chắc chắn - Cán bằng thép không gỉ, chịu nhiệt tốt - Bay sùi son là dụng cụ cần thiết mà mỗi thợ sơn đều nên sở hữu một cái trong quá trình làm việc - Giúp đánh bay tất cả các loại sơn bị bám dính trên bề mặt một cách dễ dàng và tốn ít công sức, với thiết kế nhỏ gọn giúp cho việc mang đi và sử dụng linh hoạt trong mọi tình huống. Quy cách: 1 hộp đóng 12 chiếc; 1 thùng đóng 120 chiếc.
M-292	Bay sùi son 4'	100mm		- Kích thước: 100mm - Tay cầm bằng nhựa cao su chắc chắn - Cán bằng thép không gỉ, chịu nhiệt tốt - Bay sùi son là dụng cụ cần thiết mà mỗi thợ sơn đều nên sở hữu một cái trong quá trình làm việc - Giúp đánh bay tất cả các loại sơn bị bám dính trên bề mặt một cách dễ dàng và tốn ít công sức, với thiết kế nhỏ gọn giúp cho việc mang đi và sử dụng linh hoạt trong mọi tình huống. Quy cách: 1 hộp đóng 12 chiếc; 1 thùng đóng 120 chiếc.









Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
M-326	Vam Kẹp chữ G 4" ( 100mm)	100mm		Vam Kẹp chữ G 4" ( 100mm) Vam kẹp • Thanh sơn tĩnh điện màu vàng • Thanh ren mạ kẽm Vam chữ C (hay còn gọi là Cào chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được dùng để cố định tạm thời vật hoặc phối. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại... Quy cách đóng: 36 cái /1 kiện; 6 cái/1 hộp.
M-327	Vam Kẹp chữ G 5" ( 125mm)	125mm		Vam Kẹp chữ G 5" ( 125mm) Vam kẹp • Thanh sơn tĩnh điện màu vàng • Thanh ren mạ kẽm Vam chữ C (hay còn gọi là Cào chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được dùng để cố định tạm thời vật hoặc phối. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại... Quy cách đóng: 24 cái /1 kiện; 6 cái/1 hộp.
M-328	Vam Kẹp chữ G 6" ( 150mm)	150mm		Vam Kẹp chữ G 6" ( 150mm) Vam kẹp • Thanh sơn tĩnh điện màu vàng • Thanh ren mạ kẽm Vam chữ C (hay còn gọi là Cào chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được dùng để cố định tạm thời vật hoặc phối. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại... Quy cách đóng: 18 cái /1 kiện; 6 cái/1 hộp.
M-329	Vam Kẹp chữ G 8" ( 200mm)	200mm		Vam Kẹp chữ G 8" ( 200mm) Vam kẹp • Thanh sơn tĩnh điện màu vàng • Thanh ren mạ kẽm Vam chữ C (hay còn gọi là Cào chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được dùng để cố định tạm thời vật hoặc phối. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại... Quy cách đóng: 16 cái /1 kiện; 4 cái/1 hộp.
M-330	Vam Kẹp chữ G 10" ( 250mm)	250mm		Vam Kẹp chữ G 10" ( 250mm) Vam kẹp • Thanh sơn tĩnh điện màu vàng • Thanh ren mạ kẽm Vam chữ C (hay còn gọi là Cào chữ C, Kẹp chữ C) là một loại dụng cụ kẹp linh hoạt được dùng để cố định tạm thời vật hoặc phối. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như mộc, xây dựng, gia công kim loại... Quy cách đóng: 12 cái /1 kiện; 4 cái/1 hộp.
M-280	DAO CẮT ỚNG NHỰA 42MM	195mm		• Kích thước: 195mm • Đường kính cắt: 3-42mm (1-1 / 4 ") • Chất liệu: Thân hợp kim nhôm • Lưỡi 3Cr13 • Chức năng mở tự động • Phù hợp cắt các loại ống PVC/PPR/PU/PE/PEX Kiện: 60 pcs 10pcs/ Hộp; 6 hộp/ thùng; ; thùng =60 pcs
M-156	DAO CẮT ỚNG NHỰA 42MM ( Cờ Đại)	225mm		• Kích thước: 225mm • Đường kính cắt: 3-42mm (1-1 / 4 ") • Chất liệu: Thân hợp kim nhôm • Lưỡi 3Cr13 • Chức năng mở tự động • Phù hợp cắt các loại ống PVC/PPR/PU/PE/PEX Kiện: 36 pcs 6pcs/ Hộp; 6 hộp/ thùng; ; thùng =36 pcs
M-155	DAO CẮT ỚNG NHỰA 64MM	280mm		• Kích thước: 280mm • Đường kính cắt: 3-64mm (1-1 / 4 ") • Chất liệu: Thân hợp kim nhôm • Lưỡi 3Cr13 • Chức năng mở tự động • Phù hợp cắt các loại ống PVC/PPR/PU/PE/PEX Kiện: 36pcs 6pcs/ Hộp; 6 hộp/ thùng; ; thùng =36 pcs
M-281	KÉO CẮT CẢNH CAO CẤP	200mm (8 ")		Kích thước: 200mm (8 ") Lưỡi thép không gỉ, đánh bóng tốt Tay cầm bằng hợp kim nhôm. Thiết kế cong, cầm nắm thoải mái, tiện lợi khi sử dụng. Có chốt khóa an toàn. Sử dụng: Cắt tỉa vườn ươm, tỉa cành, tỉa hoa các loại. Thùng: 72pcs 12 pcs/ Hộp; 6 Hộp/ thùng; Thùng =72 pcs
M-282	KÌM RÚT RIVET	9.5"/240mm		Size 9.5"/240mm Thân thép cứng Đỉnh tán áp dụng: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8mm Tay cầm bọc cao su Thùng: 40pcs 10 cái/ Hộp; 4 Hộp/ thùng; Thùng =40 pcs
M-283	KÌM RÚT RIVET	10"/250mm		Size 10"/250mm Thân thép cứng Đỉnh tán áp dụng: 2.4; 3.2; 4.0; 4.8mm Tay cầm bọc cao su Thùng: 36pcs 6pcs/ Hộp; 6 Hộp/ Thùng; Thùng =36 pcs
M-291	KÌM HÀN 500A	500A		Kìm kẹp hàn điện 500A. Công suất amp: 500A Các điện cực qua 3/32 "-3/8" (2.5mm-9.5mm) Chất liệu kẹp que hàn: Đồng thau nguyên chất, tay cầm cách điện an toàn, chống cháy. Hàn trên hàn dưới được cấu tạo liền mạch nên tạo độ chắc chắn khi kẹp. Kiện: 40pcs
M-332	THƯỚC THỦY LEVEL KÈM TỬ 40CM	400mm		Thước thủy kèm nam châm từ. Khung nhôm. Kích thước dài: 400mm Gồm 3 mực cân bằng livo. Sử dụng trong: Lắp đặt cửa các loại, lát sàn, cân bằng trang trí nội thất, đo đạc mặt phẳng trong xây dựng. Các ngành nghề áp dụng như: Xây dựng, cơ khí, mộc, điện... Kiện: 30pcs
M-333	THƯỚC THỦY LEVEL KÈM TỬ 50CM	500mm		Thước thủy kèm nam châm từ. Khung nhôm. Kích thước dài: 500mm Gồm 3 mực cân bằng livo. Sử dụng trong: Lắp đặt cửa các loại, lát sàn, cân bằng trang trí nội thất, đo đạc mặt phẳng trong xây dựng. Các ngành nghề áp dụng như: Xây dựng, cơ khí, mộc, điện... Kiện: 30pcs 10 pcs/ Hộp_ 3 Hộp/ thùng; thùng =30 pcs
M-334	THƯỚC THỦY LEVEL KÈM TỬ NAM CHÂM 60CM	600mm		Thước thủy kèm nam châm từ. Khung nhôm. Kích thước dài: 600mm Gồm 3 mực cân bằng livo. Sử dụng trong: Lắp đặt cửa các loại, lát sàn, cân bằng trang trí nội thất, đo đạc mặt phẳng trong xây dựng. Các ngành nghề áp dụng như: Xây dựng, cơ khí, mộc, điện... Kiện: 30pcs 10 pcs/ Hộp_ 3 Hộp/ thùng; thùng =30 pcs



Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
M-349	Kìm Chết Tay Tròn ( Kim bấm)	107*250mm		Thép Cr-V Mạ Niken Size 107*250mm ; HRC52-HRC56. Mỏ tối đa: 50mm Kim bấm chết hay còn gọi là kim chết dùng để kẹp hoặc giữ chặt vật cần kẹp, không dùng để vặn đai ốc hay siết bu lông, vì khi vặn ốc kim chết sẽ làm hư đầu đai ốc. Cấu tạo của kim chết là có tay cầm, ngàm kim có nút điều chỉnh phù hợp với vật cần kẹp và chế độ khóa lại giúp cho việc kẹp, giữ chặt vật cần kẹp. Thùng: 60pcs 10 pcs/ Hộp; 6 Hộp/ thùng; thùng =60 pcs
M-350	Kìm Chết Tay Bọc Cao Su( Kim bấm)	107*250mm		Thép Cr-V Mạ Niken Size 107*250mm; HRC52-HRC56 Mỏ tối đa: 50mm. Tay cầm bọc cao su chống trơn. Kim bấm chết hay còn gọi là kim chết dùng để kẹp hoặc giữ chặt vật cần kẹp, không dùng để vặn đai ốc hay siết bu lông, vì khi vặn ốc kim chết sẽ làm hư đầu đai ốc. Cấu tạo của kim chết là có tay cầm, ngàm kim có nút điều chỉnh phù hợp với vật cần kẹp và chế độ khóa lại giúp cho việc kẹp, giữ chặt vật cần kẹp. Thùng: 60pcs 10 pcs/ Hộp; 6 Hộp/ thùng; thùng =60 pcs
M-355	CỬA CÀNH CẮM TAY 350MM	350mm		Kích thước: 350mm Lưỡi thép: SK5 Taiwan siêu bền. Ràng được mái 3 cạnh, sử lý nhiệt độ cao, cắt nhanh, sử dụng bền. Sử dụng: Cắt gỗ rắn, cắt cành, cắt ống nhựa pvc, thu hoạch và cắt tre, và thợ làm vườn chuyên nghiệp. Thùng : 80pcs 20 cái/ Hộp; 4 hộp/ thùng; thùng =80 pcs
M-354	KHUNG CỬA SẮT ( GIĂNG CỬA)	300mm / 12 "		Kích thước: 300mm / 12 " Khung thép ống sơn mài Tay cầm nhựa. Bao gồm 1 lưỡi cưa. Kiện: 48 pcs Hộp đóng: 6pcs
M-356	CỬA CÀNH CẮM TAY BÀN TO 18"	450mm		Kích thước: 450mm, 65Mn, xử lý nhiệt. Chất liệu: SK5 sắc bén. Lưỡi cưa sắc bén, khi cắt cho bề mặt nhẵn, không để lại nhiều bavia. Ràng cưa mái 3 cạnh căng sắc, tay cầm bằng nhựa êm ái và thuận tiện khi sử dụng. Kiện: 48pcs Hộp đóng: 4pcs
M-254	TAY CẮM CHỮ T -8	8*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:8*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 100pcs 25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs
M-255	TAY CẮM CHỮ T -9	9*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:9*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 100pcs 25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs
M-256	TAY CẮM CHỮ T -10	10*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:10*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 100pcs 25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs
M-257	TAY CẮM CHỮ T -11	11*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:11*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 100pcs 25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs
M-258	TAY CẮM CHỮ T -12	12*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:12*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 100pcs 25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs
M-259	TAY CẮM CHỮ T -13	13*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:13*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 100pcs 25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs
M-260	TAY CẮM CHỮ T -14	14*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:14*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 100pcs 25c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =100 pcs
M-261	TAY CẮM CHỮ T -15	15*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:15*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 80pcs 20c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =80 pcs
M-262	TAY CẮM CHỮ T -16	16*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:16*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 80pcs 20c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =80 pcs
M-263	TAY CẮM CHỮ T -17	17*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size:17*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 80pcs 20c/ H_ 4H/ thùng_ thùng =80 pcs

Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
M-264	TAY CẮM CHỮ T -18	18*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size: 18*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 80pcs 20€/ H_4H/ thùng_ thùng =80 pcs
M-265	TAY CẮM CHỮ T -19	19*180*280mm		Tay cầm chữ T. Size: 19*180*280mm Chất liệu : Hợp kim thép CR-V Size ốc bu lông phù hợp để vặn từ 8-19mm Thiết kế dạng chữ T, tăng lực siết để tiết kiệm sức lực Kiện: 80pcs 20€/ H_4H/ thùng_ thùng =80 pcs
M-337	KÌM CẮT ( Kim điện) 7"	7"		Kim 7" sử dụng cho nhiều mục đích Tuốt dây, uốn, cắt, kẹp, có thể cắt dây thép, dây đồng, dây sắt, tuốt dây nhanh chóng, đường kính tiêu chuẩn, không làm hỏng lõi, thiết kế răng hoa, dễ dàng vận vít / đai ốc... Kiện: 96pcs ; Hộp đóng 8pcs
M-338	KÌM CẮT ( Kim điện) 8"	8"		Kim 8" sử dụng cho nhiều mục đích Tuốt dây, uốn, cắt, kẹp, có thể cắt dây thép, dây đồng, dây sắt, tuốt dây nhanh chóng, đường kính tiêu chuẩn, không làm hỏng lõi, thiết kế răng hoa, dễ dàng vận vít / đai ốc... Kiện: 60pcs ; Hộp đóng 10pcs
M-339	KÌM CẮT ( Kim điện) 9"	9"		Kim 9" sử dụng cho nhiều mục đích Tuốt dây, uốn, cắt, kẹp, có thể cắt dây thép, dây đồng, dây sắt, tuốt dây nhanh chóng, đường kính tiêu chuẩn, không làm hỏng lõi, thiết kế răng hoa, dễ dàng vận vít / đai ốc... Kiện: 60pcs ; Hộp đóng 10pcs
M-340	KÌM NHỌN 6"	6"		Kim Mũi Nhọn Mỏ Dài - Kích thước: 6 inch/160mm - Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng. - Tay cầm hai màu. - Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kềm cắt thường. là công cụ dùng để kẹp chặt và cắt những vật liệu cứng cáp như đồng, thép, nhôm... Là dụng cụ được sử dụng nhiều trong nhiều ngành nghề như xây dựng, sửa chữa, bảo trì. Hộp đóng 10 pcs; Kiện đóng 120pcs
M-341	KÌM NHỌN 8"	8"		Kim Mũi Nhọn Mỏ Dài - Kích thước: 8 inch/200mm. - Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng. - Tay cầm hai màu. - Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kềm cắt thường. là công cụ dùng để kẹp chặt và cắt những vật liệu cứng cáp như đồng, thép, nhôm... Là dụng cụ được sử dụng nhiều trong nhiều ngành nghề như xây dựng, sửa chữa, bảo trì. Hộp đóng 12 pcs; Kiện đóng 72pcs
M-342	KÌM CẮT VÁT CAO CẤP 7"	7"		KÌM CẮT VÁT CAO CẤP 7" Kim được chế tạo bằng thép CR-V, có độ cứng cao - Cán kim được bọc nhựa cao cấp, chống trượt 2 màu - Thiết kế đa năng, dễ sử dụng - Tiết kiệm 30% lực bám so với kềm cắt thường. Kiện: 96pcs Hộp: 8pcs
M-306	KÌM CỘNG LỰC 14"( 350mm)	350mm		KÌM CỘNG LỰC 14"( 350mm) Kim cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và công sức cho người sử dụng Sản phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC tay cầm trơn trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc chắn. Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi. Quy cách đóng: Thùng đóng 30 cái, mỗi cái đóng 1 hộp.
M-307	KÌM CỘNG LỰC 18" (450mm)	450mm		KÌM CỘNG LỰC 18" (450mm) Kim cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và công sức cho người sử dụng Sản phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC tay cầm trơn trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc chắn. Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi. Quy cách đóng: Thùng đóng 20 cái, mỗi cái đóng 1 hộp.
M-308	KÌM CỘNG LỰC 24" (600mm)	600mm		KÌM CỘNG LỰC 24" (600mm) Kim cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và công sức cho người sử dụng Sản phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC tay cầm trơn trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc chắn. Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi. Quy cách đóng: Thùng đóng 10 cái, mỗi cái đóng 1 hộp.
M-309	KÌM CỘNG LỰC 30" (750mm)	750mm		KÌM CỘNG LỰC 30" (750mm) Kim cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và công sức cho người sử dụng Sản phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC tay cầm trơn trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc chắn. Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi. Quy cách đóng: Thùng đóng 5 cái, mỗi cái đóng 1 hộp.
M-310	KÌM CỘNG LỰC 36" (900mm)	900mm		KÌM CỘNG LỰC 36" (900mm) Kim cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và công sức cho người sử dụng Sản phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC tay cầm trơn trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc chắn. Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi. Quy cách đóng: Thùng đóng 5 cái, mỗi cái đóng 1 hộp.
M-311	KÌM CỘNG LỰC 42" (1050mm)	1050mm		KÌM CỘNG LỰC 42" (1050mm) Kim cộng lực được rèn bằng thép Cr- Mo, độ cứng cao, cắt sạch, tiết kiệm được thời gian và công sức cho người sử dụng Sản phẩm có độ cứng đạt 55- 62HRC tay cầm trơn trượt với kết cấu hình vòng cung, chất liệu cao su chống mài mòn và chắc chắn. Cấu trúc đai ốc có khe hở có thể điều chỉnh linh hoạt, tiện lợi. Quy cách đóng: Thùng đóng 3 cái, mỗi cái đóng 1 hộp.

Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
M-325	Kim cắt cáp 36" (900mm)	900mm		Kim cắt cáp 36" (900mm) Kim cắt cáp cáp điện, cáp đồng, nhôm, cáp quang... Lưỡi kim được xử lý nhiệt cao tần, đạt độ cứng 48-52HRC, giúp bạn cắt và uốn các loại dây cáp trong các ngành công nghiệp điện lực, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp dễ dàng mà không lo kim bị gãy hay biến dạng. Phần tay cầm được bọc nhựa chắc chắn với thiết kế vừa tay, hạn chế trơn trượt ngay cả khi tay bạn ra mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng. Quy cách đóng: Đóng hộp carton 1 chiếc ; 1 thùng 4 chiếc.
M-324	Kim cắt cáp 32" (800mm)	800mm		Kim cắt cáp 32" (800mm) Kim cắt cáp cáp điện, cáp đồng, nhôm, cáp quang... Lưỡi kim được xử lý nhiệt cao tần, đạt độ cứng 48-52HRC, giúp bạn cắt và uốn các loại dây cáp trong các ngành công nghiệp điện lực, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp dễ dàng mà không lo kim bị gãy hay biến dạng. Phần tay cầm được bọc nhựa chắc chắn với thiết kế vừa tay, hạn chế trơn trượt ngay cả khi tay bạn ra mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng. Quy cách đóng: Đóng hộp carton 1 chiếc ; 1 thùng 5 chiếc.
M-323	Kim cắt cáp 24" (600mm)	600mm		Kim cắt cáp 24" (600mm) Kim cắt cáp cáp điện, cáp đồng, nhôm, cáp quang... Lưỡi kim được xử lý nhiệt cao tần, đạt độ cứng 48-52HRC, giúp bạn cắt và uốn các loại dây cáp trong các ngành công nghiệp điện lực, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp dễ dàng mà không lo kim bị gãy hay biến dạng. Phần tay cầm được bọc nhựa chắc chắn với thiết kế vừa tay, hạn chế trơn trượt ngay cả khi tay bạn ra mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng. Quy cách đóng: Đóng hộp carton 1 chiếc ; 1 thùng đóng 10 chiếc
M-322	Kim cắt cáp 18" (450mm)	450mm		Kim cắt cáp 18" (450mm) Kim cắt cáp cáp điện, cáp đồng, nhôm, cáp quang... Lưỡi kim được xử lý nhiệt cao tần, đạt độ cứng 48-52HRC, giúp bạn cắt và uốn các loại dây cáp trong các ngành công nghiệp điện lực, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp dễ dàng mà không lo kim bị gãy hay biến dạng. Phần tay cầm được bọc nhựa chắc chắn với thiết kế vừa tay, hạn chế trơn trượt ngay cả khi tay bạn ra mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng. Quy cách đóng: Đóng hộp carton 1 chiếc ; 1 thùng đóng 10 chiếc
M-312	KÌM NƯỚC ( MÔ LẾT RĂNG) 10"	10"/250mm		Size 10"/250mm, Đường kính kẹp tối đa 34mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao. Kiện: 48 cái; Hộp đóng 6pcs
M-313	KÌM NƯỚC ( MÔ LẾT RĂNG) 12"	12"/300mm		Size 12"/300mm, Đường kính kẹp tối đa 42mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao. Kiện: 36pcs; Hộp đóng 6pcs
M-314	KÌM NƯỚC ( MÔ LẾT RĂNG) 14"	14"/350mm		Size 14"/350mm, Đường kính kẹp tối đa 50mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao. Kiện: 18pcs; hộp đóng 6pcs
M-315	KÌM NƯỚC ( MÔ LẾT RĂNG) 18"	18"/450mm		Size 18"/450mm, Đường kính kẹp tối đa 60mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao. Kiện: 16 pcs ; Hộp đóng 4pcs
M-316	KÌM NƯỚC ( MÔ LẾT RĂNG) 24"	24"/600mm		Size 24"/600mm, Đường kính kẹp tối đa 76mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao. Kiện: 8pcs ; Hộp đóng 2pcs
M-317	KÌM NƯỚC ( MÔ LẾT RĂNG) 36"	36"/900mm		Size 36"/900mm, Đường kính kẹp tối đa 85mm, Hàm được rèn bằng thép chất lượng cao. Kiện: 5pcs; Hộp đóng 2pcs
M-393	MÔ LẾT CÁN TRON 8"	8"/200mm		Size 8"/200mm, Kích thước điều chỉnh 0-24mm, 15/16" Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét. Kiện: 120pcs; hộp đóng 6pcs
M-394	MÔ LẾT CÁN TRON 10"	10"/250mm		Size 10"/250mm, Kích thước điều chỉnh 0-30mm, 1-3/16" Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét. Kiện: 60pcs ; Hộp đóng 6pcs
M-395	MÔ LẾT CÁN TRON 12"	12"/3000mm		Size 12"/3000mm, Kích thước điều chỉnh 0-35mm, 1-3/8" Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét. Kiện: 48pcs; Hộp đóng 6pcs
M-396	MÔ LẾT CÁN BỌC CAO SU ĐEO 8"	8"/200mm		Size 8"/200mm, Kích thước điều chỉnh 0-24mm, 15/16" Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét. Kiện: 120pcs; hộp đóng 6pcs
M-397	MÔ LẾT CÁN BỌC CAO SU ĐEO 10"	10"/250mm		Size 10"/250mm, Kích thước điều chỉnh 0-30mm, 1-3/16" Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét. Kiện: 60pcs ; Hộp đóng 6pcs
M-398	MÔ LẾT CÁN BỌC CAO SU ĐEO 12"	12"/3000mm		Size 12"/3000mm, Kích thước điều chỉnh 0-35mm, 1-3/8" Xử lý đánh bóng và mạ điện bề mặt có độ chính xác cao, ngăn ngừa rỉ sét. 48pcs; Hộp đóng 6pcs

Mã SP	Tên Sản Phẩm	Kích cỡ	Ảnh Sản Phẩm	Mô Tả Sản Phẩm
M-345	KÉO CẮT TÔN CÁT XƯƠNG THẠCH CAO ( Mũi thẳng)	250mm		Chất liệu: Đầu kéo hợp kim thép, tay bọc nhựa Quy cách: 10 inch - 250mm; Lưỡi kéo cứng cáp, sắc bén Mạ CR-V chống gỉ sét; Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, cách điện; Tiết kiệm lực cắt hơn so với các loại kéo thông thường Công dụng: cắt tôn, cắt xương thạch cao...
M-346	KÉO CẮT TÔN CÁT XƯƠNG THẠCH CAO ( Mũi cong trái )	250mm		Chất liệu: Đầu kéo hợp kim thép, tay bọc nhựa Quy cách: 10 inch - 250mm; Lưỡi kéo cứng cáp, sắc bén Mạ CR-V chống gỉ sét; Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, cách điện; Tiết kiệm lực cắt hơn so với các loại kéo thông thường Công dụng: cắt tôn, cắt xương thạch cao...
M-347	KÉO CẮT TÔN CÁT XƯƠNG THẠCH CAO ( Mũi cong phải)	250mm		Chất liệu: Đầu kéo hợp kim thép, tay bọc nhựa Quy cách: 10 inch - 250mm; Lưỡi kéo cứng cáp, sắc bén Mạ CR-V chống gỉ sét; Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, cách điện; Tiết kiệm lực cắt hơn so với các loại kéo thông thường Công dụng: cắt tôn, cắt xương thạch cao...
M-179	BÚA NHỎ ĐÌNH SÙNG ĐỀ 80Z	80Z		Đầu búa được rèn từ thép cacbon cao cấp, có độ cứng cao, chắc và bền, các góc cạnh được mài nhẵn. An toàn khi sử dụng, thiết kế móc treo búa mới lạ ở cuối tay cầm. Kiểu dáng đẹp, tay cầm bằng cao su chống trơn trượt, thoải mái khi cầm Chống trượt và chống sóc, thích hợp cho công việc lâu dài. Kiện: 48pcs
M-180	BÚA NHỎ ĐÌNH SÙNG ĐỀ 160Z	160Z		Đầu búa được rèn từ thép cacbon cao cấp, có độ cứng cao, chắc và bền, các góc cạnh được mài nhẵn. An toàn khi sử dụng, thiết kế móc treo búa mới lạ ở cuối tay cầm. Kiểu dáng đẹp, tay cầm bằng cao su chống trơn trượt, thoải mái khi cầm Chống trượt và chống sóc, thích hợp cho công việc lâu dài. Kiện: 36pcs
M-185	BÚA ĐÌNH ĐẦU TRÒN 80Z-0.5P	80Z-0.5P		Đầu búa được rèn từ thép cacbon cao cấp, có độ cứng cao, chắc và bền, các góc cạnh được mài nhẵn. An toàn khi sử dụng, thiết kế móc treo búa mới lạ ở cuối tay cầm. Kiểu dáng đẹp, tay cầm bằng cao su chống trơn trượt, thoải mái khi cầm Chống trượt và chống sóc, thích hợp cho công việc lâu dài. Kiện: 36pcs
M-186	BÚA ĐÌNH ĐẦU TRÒN 160Z-1P	160Z-1P		Đầu búa được rèn từ thép cacbon cao cấp, có độ cứng cao, chắc và bền, các góc cạnh được mài nhẵn. An toàn khi sử dụng, thiết kế móc treo búa mới lạ ở cuối tay cầm. Kiểu dáng đẹp, tay cầm bằng cao su chống trơn trượt, thoải mái khi cầm Chống trượt và chống sóc, thích hợp cho công việc lâu dài. Kiện: 36pcs
M-215	MÁY CẮN MỘC LAZER COROLLA 5 TIA XANH	118mmx195mm 0.9kg		Máy bán cốt 5 tia xanh COROLLA Loại 5 tia xanh rõ nét - 1 tia ngang, 4 tia dọc. Xoay 360 độ, có báo động khi nghiêng lệch, sử dụng cả trong nhà và ngoài trời sáng, chống nước chống bụi, tiện lợi trong công trường và môi trường làm việc khắc nghiệt. Kích thước 118mm x 195mm Trọng lượng nguyên máy: ~ 1kg.